



Rosa Hudsoniana Suberzkyana. Rosier d'Hudson à fleurs presque en Corymbe.

J. Redouté pinx.

Supplément à Bonpland.

Exp. Tabac. v. 179.

LES ROSES.

117

ROSA HUDSONIANA

Suberzkyana.

R. HUDSONIANA fl. subterminalibus Torr. Prod. p. 145.

LE ROSIER D'HUDSON

à fleurs presque en corymbe.

DESCRIPTION.

Ce Rosier s'élève à deux ou trois pieds. Ses tiges, dif-
fuses, rampantes, particulièrement sur les versants exposés au
soleil, sont absolument dépourvues d'épines. Ses feuilles se
composent de cinq, sept, ou neuf folioles de forme elliptique-
oblongue, pointues à la base et au sommet, glabres sur les
deux faces, vertes en dessus, blanches en dessous, lisses
et simplement dentées au tré. Le pétiole qui les supporte est
légèrement velu; on y rencontre parfois quelques petites épi-
nes. Il est muni de quelques bractées et folioles, exsertes
sur elles-mêmes. Les fleurs se réunissent, en une espèce de
corymbe, à l'extrémité des rameaux. Les pédoncules qui les
supportent sont garnis d'un petit nombre de poils glanduleux.
Les tubes des calices, ovales-oblongs, sont indistinctement
glabres ou munis de quelques poils sur le même aréole.
Les divisions du limbe sont simples, pointues ou spatulées au
sommet, glanduleuses à l'extérieur et sur leur linéaire, et
couvertes d'un duvet blanchâtre à l'intérieur. La corolle pré-
sente cinq ou six rangs de pétales, d'un rose-rouge foncé.